

PRESSEMITTEILUNG

Vogelsang mit Gülletechnik-Neuheiten und neuem, umfangreichen Portfolio Ausbringtechnik auf der EuroTier

- Systeme schützen, Verschleiß minimieren: neue PowerCut und RotaCut FillGuard beugen Fremdkörpern und Verstopfungen vor
- Vogelsang-BeTEC Ausbringtechnik: neues, umfassendes Sortiment für jede Anwendung und jedes Preissegment
- Durchdachte Separationstechnik: Separator XSplit Compact für optimale Nährstoffverteilung und Futterqualität

Essen (Oldenburg), 24. September 2026 – Die [Vogelsang GmbH & Co. KG](#) stellt auf der [EuroTier](#) 2026 in Hannover am **Stand D40 in Halle 27** ihre Neuheiten für ein störungsfreies und effizientes Güllehandling vor: Neben den beiden Produktneuheiten **RotaCut FillGuard** und **PowerCut**, die zu Beginn der Güllekette nachgelagerte Pumpen und Ausbringtechnik vor Fremdkörpern, Verstopfungen und Verschleiß, steht das neue, umfassende Vogelsang-BeTEC Sortiment an Ausbringgestängen im Mittelpunkt.

Ausbringtechnik schützen: neue Systeme RotaCut FillGuard und PowerCut

Direkt aus dem Stall oder Güllelager abgesaugte Gülle enthält Fasern und Fremdstoffe, die zu Schäden in Transport- und Ausbringssystemen sowie zu Blockaden in Verteilern und Schläuchen führen können. Mit gleich zwei neuen Lösungen, dem RotaCut FillGuard und dem PowerCut, setzt Vogelsang deshalb genau hier am Beginn der Güllekette an:

- Der freistehende **RotaCut** scheidet Fremdkörper wie Steine, Holz, Metall oder Klauenschuhe bereits vor der Güllekette ab. Gleichzeitig zerkleinert er langfaserige Futter- und Strohreste, die im Verlauf zu Verstopfungen der Verteilerköpfe führen können. So gelangt nur homogenisierte Gülle in die weitere Güllekette. Ein homogenes Medium stellt die störungsfreie Ausbringung sicher und minimiert zudem die Abnutzung der Verteilerköpfe sowie die damit verbundenen Wartungs- und Stillstandkosten. Aufgrund seiner Staplerlaschen ist der Nasszerkleinerer flexibel an verschiedenen Gruben und Güllelagern sowie überbetrieblich einsetzbar.
- Direkt am Fasswagen verbaut, kombiniert der neue **PowerCut** die beschleunigte Befüllung mit der Zerkleinerung und Homogenisierung der Gülle in einem Arbeitsschritt. Fremdkörper werden abgeschieden, langfaserige Futter- und Strohreste werden bereits beim Befüllvorgang zerkleinert. So gelangen weniger Störstoffe und Fremdkörper ins Fass, die nachgelagerte Ausbringtechnik wird auch hier geschützt.

Vogelsang-BeTEC: Ausbringtechnik für alle Anforderungen

Seit dem 1. September haben die Unternehmen Vogelsang und BeTEC ihre Stärken im Bereich Gülleausbringgestänge vereint und unter der Marke Vogelsang-BeTEC ein breit gefächertes Sortiment für jeden Anwender und jedes Preissegment geschaffen. Von 6 Metern bis 36 Metern Arbeitsbreite bietet das Unternehmen nun aus einer Hand sowohl Schleppschuh- als auch Schleppschlauchgestänge in unterschiedlichen Preisklassen an. Alle Arbeitsbreiten sind zudem auch als Verschlauchungsvariante erhältlich. Auf dem Messestand präsentiert Vogelsang unter anderem die bewährte BlackBird-Familie in der gewohnten RedLine sowie in einer neuen, preisfokussierten GreenLine-Version. Für kleinere Flächenstrukturen ist das neue, wendige und leichte Stylo-Gestänge zu sehen. Besucher können sich darüber hinaus über alle weiteren Gestänge von Vakuumfass bis Selbstfahrer informieren.

XSplitt Separationstechnik für hohe Futterqualität

Die Vogelsang-Experten beraten Besucher zudem rund um das Thema Separation: Der flexibel einsetzbare Pressschneckenseparator XSplitt Compact trennt die Gülle in eine feste und eine flüssige Phase. Wurzelnahe platziert sind die Nährstoffe schneller pflanzenverfügbar, Pflanzenverschmutzung wird minimiert und die Futterqualität steigt. Gleichzeitig reduziert der Separator das Lagervolumen um bis zu 25 Prozent und erreicht einen TS-Gehalt von bis zu 40 Prozent.

Henning Ahlers, Gesamtvertriebsleiter Agrartechnik & Biogas Deutschland bei Vogelsang: „Die EuroTier ist für uns gerade in diesem Jahr eine wichtige Plattform, um Landwirten und Lohnunternehmern unsere RotaCut-Neuheiten und das neue Portfolio im Produktbereich der Ausbringtechnik im direkten Austausch zu präsentieren. Denn für sie kommt es mehr denn je darauf an, die Gülleausbringung möglichst effizient und zuverlässig zu gestalten, Futterqualität und -ertrag im Grünland zu optimieren und in jeder Fruchtart die in der Gülle vorhandenen Nährstoffe möglichst verlustfrei an die Pflanze zu bringen.“

**Vogelsang auf der EuroTier 2026, 10-13. November, Hannover Messe:
Halle 27, Stand D40**

Für **Pressevertreter** ist ein Presstreffen am Vogelsang-Stand in **Halle 27, Stand D40** geplant. Die Einladung folgt in Kürze.

Mehr unter: **vogelsang.info**

Pressekontakt:

Vogelsang GmbH & Co. KG
Axel Gelhot
Marketing Manager Agrartechnik
Holthöge 10–14
49632 Essen (Oldenburg)
Tel.: +49 5434 83 - 263
Mail: axel.gelhot@vogelsang.info
Web: www.vogelsang.info

VOCATO public relations GmbH
Friederike Wagner /
Verena Schmorleiz
Toyota-Allee 29
50858 Köln
Tel.: +49 2234 60198 - 16 / - 15
fwagner@vocato.com / vschmorleiz@vocato.com
www.vocato.com

Über Vogelsang:

Die Vogelsang GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im niedersächsischen Essen (Oldenburg) entwickelt, produziert und vertreibt technisch hochwertige, individuell konfigurierbare und servicefreundliche Maschinen. 1929 gegründet wuchs das Unternehmen vom Hersteller für Landmaschinen zum Spezialisten für Maschinen und Lösungen in den Segmenten Abwasser, Agrartechnik, Biogas, Industrie und Infrastruktur. Zurzeit beschäftigt das innovative Familienunternehmen über 1.300 Mitarbeiter weltweit. Als international ausgerichteter Maschinenbaukonzern stellt das Unternehmen höchste Produktqualität durch Forschung, Entwicklung und Fertigung am Standort Essen und in weiteren Fertigungsstätten im In- und Ausland sicher. Mit 30 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen ist Vogelsang in über 50 Ländern rund um den Globus präsent. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos AG u.a. als „Deutschlands Innovationsführer“ ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: vogelsang.info

Bilder:



Bild 1: Der neue PowerCut wird direkt am Fasswagen verbaut und kombiniert die beschleunigte Befüllung mit der Zerkleinerung und Homogenisierung der Gülle in einem Arbeitsschritt.




Bild 2: Der freistehende RotaCut FillGuard scheidet Fremdkörper bereits vor der Güllekette ab und zerkleinert gleichzeitig langfaserige Futter- und Strohreste.



Bild 3: Die bewährte BlackBird-Familie hier in einer neuen, preisfokussierten GreenLine-Version.



Bild 4: Der Separator XSplitt Compact trennt die Gülle zuverlässig in eine feste und eine flüssige Phase.




Bild 5: Henning Ahlers, Gesamtvertriebsleiter Agrartechnik & Biogas Deutschland bei Vogelsang.

Bildquelle für alle Bilder: Vogelsang GmbH & Co. KG