TERMINHINWEIS

DeLuTa: Vogelsang zeigt erweitertes Portfolio für Ausbringtechnik

- **Profi-Sortiment Vogelsang-BeTEC für anspruchsvolle Einsätze**
- **Neue Systeme RotaCut FillGuard und PowerCut für störungsfreies Güllehandling**

Essen (Oldenburg), 2. November 2026 – Mehr Auswahl für die professionelle Gülleausbringung: Die Vogelsang GmbH & Co. KG stellt auf der **DeLuTa 2026** **in Bremen (2.-3. Dezember 2026)** ihr umfassendes Vogelsang-BeTEC-Sortiment in den Mittelpunkt. Am **Stand 7.22 in Halle 7** präsentiert das Maschinenbauunternehmen das Schleppschuhgestänge Cameleon mit 18 Metern Arbeitsbreite sowie den 21-Meter-Seitenarm des Schleppschuhgestänges XTrail. Darüber hinaus zeigt Vogelsang die neuen Systeme PowerCut und RotaCut FillGuard.

„Für Lohnunternehmer zählt, dass sie auch in engen Zeitfenstern die Gülle präzise auf möglichst viel Fläche ausbringen können. Dafür braucht es Ausbringtechnik, die zu den jeweiligen Einsatzbedingungen passt. Mit unserem erweiterten Vogelsang-BeTEC-Sortiment schaffen wir dafür mehr Auswahlmöglichkeiten“, sagt Henning Ahlers, Gesamtvertriebsleiter Agrartechnik & Biogas Deutschland bei Vogelsang.

Vogelsang-BeTEC: leistungsstarke Gestänge für unterschiedliche Anforderungen
Ein Highlight am Stand ist das Schleppschuhgestänge Cameleon mit 18 Metern Arbeitsbreite. Das BackClosing-Gestänge eignet sich für den Fassanbau und für Selbstfahrer. Mit Arbeitsbreiten von 12 bis 30 Metern bietet die Cameleon-Serie insgesamt vielseitige Einsatzmöglichkeiten für eine schlagkräftige und bodennahe Ausbringung. Die Gestänge sind zudem für die Gülleverschlauchung konfigurierbar.

Mit dem 21-Meter-Seitenarm des XTrail zeigt Vogelsang eine weitere Lösung für die effiziente Gülleausbringung. Das SideClosing-Gestänge ist in Arbeitsbreiten von 21 bis 30 Metern erhältlich. Damit ergänzt es das Vogelsang-BeTEC-Sortiment insbesondere für Lohnunternehmen mit hohen Anforderungen an die Flächenleistung.

OptiCut ergänzt Verteiler-Portfolio
Mit der OptiCut-Serie hat Vogelsang sein Portfolio um eine Verteiltechnik mit federvorgespannter Schneideinheit ergänzt. Die Verteiler sorgen für eine gleichmäßige und präzise Gülleausbringung und sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Vogelsang GmbH & Co. KG | Holthöge 10 –14 | 49632 Essen (Oldenburg) | Deutschland
Tel.: +49 5434 83-0 | Fax: +49 5434 83-10 | germany@vogelsang.info | vogelsang.info

Amtsgericht: Oldenburg HRA 205022 | USt-ID: DE306937768 | Steuernr.: 56/270/36547
Persönlich haftende Gesellschafterin: Vogelsang Beteiligungsgesellschaft mbH | Essen (Oldenburg)
Amtsgericht: Oldenburg HRB 211091 | Geschäftsführer: Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang

Oldenburgische Landesbank AG | SWIFT-BIC: OLBODEH2XXX | IBAN: DE12 2802 0050 3561 5723 00
Volksbank Essen-Cappeln eG | SWIFT-BIC: GENODEF1ESO | IBAN: DE54 2806 3526 0010 8359 00

Sie kommen in der GreenLine-Version der BlackBird-Reihe sowie in den Serien Stylo, Hilly, Cameleon Light und Cameleon zum Einsatz.

Neue RotaCut-Anwendungen schützen Ausbringtechnik vor Fremdkörpern
Darüber hinaus präsentiert Vogelsang die neuen Systeme PowerCut und RotaCut FillGuard. Sie setzen bereits zu Beginn der Güllekette an und schützen die nachgelagerte Pumpen- und Ausbringtechnik vor Fremdkörpern und Verstopfungen. Der RotaCut FillGuard scheidet Fremdkörper wie Steine, Holz, Metall oder Klauenschuhe noch vor der Güllekette ab und zerkleinert langfaserige Futter- und Strohreste, die sonst zu Verstopfungen der Verteilerköpfe führen könnten.

Der PowerCut ist direkt am Fasswagen verbaut und kombiniert die beschleunigte Befüllung mit der Zerkleinerung und Homogenisierung der Gülle in einem Arbeitsschritt. Beide Systeme tragen dazu bei, Verschleiß und Stillstandzeiten zu reduzieren.

Vogelsang auf der DeLuTa 2026, 2.-3.12.2026, Messe Bremen: Halle 7, Stand 7.22

Mehr unter: **vogelsang.info**

Pressekontakt:

Vogelsang GmbH & Co. KG
Axel Gelhot
Marketing Manager Agrartechnik
Holthöge 10–14
49632 Essen (Oldenburg)
Tel.: +49 5434 83 - 263
Mail: axel.gelhot@vogelsang.info
Web: www.vogelsang.info

VOCATO public relations GmbH
Friederike Wagner /
Verena Schmorleiz
Toyota-Allee 29
50858 Köln
Tel.: +49 2234 60198 - 16 / - 15
fwagner@vocato.com / vschmorleiz@vocato.com
www.vocato.com

Über Vogelsang:
Die Vogelsang GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im niedersächsischen Essen (Oldenburg) entwickelt, produziert und vertreibt technisch hochwertige, individuell konfigurierbare und servicefreundliche Maschinen. 1929 gegründet wuchs das Unternehmen vom Hersteller für Landmaschinen zum Spezialisten für Maschinen und Lösungen in den Segmenten Abwasser, Agrartechnik, Biogas, Industrie und Infrastruktur. Zurzeit beschäftigt das innovative Familienunternehmen über 1.300 Mitarbeiter weltweit. Als international ausgerichteter Maschinenbaukonzern stellt das Unternehmen höchste Produktqualität durch Forschung, Entwicklung und Fertigung am Standort Essen und in weiteren Fertigungsstätten im In- und Ausland sicher. Mit 30 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen ist Vogelsang in über 50 Ländern rund um den Globus präsent.

Vogelsang GmbH & Co. KG | Holthöge 10 –14 | 49632 Essen (Oldenburg) | Deutschland
Tel.: +49 5434 83 - 0 | Fax: +49 5434 83 - 10 | germany@vogelsang.info | vogelsang.info

Amtsgericht: Oldenburg HRA 205022 | USt-ID: DE306937768 | Steuernr.: 56/270/36547
Persönlich haftende Gesellschafterin: Vogelsang Beteiligungsgesellschaft mbH | Essen (Oldenburg)
Amtsgericht: Oldenburg HRB 211091 | Geschäftsführer: Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang

Oldenburgische Landesbank AG | SWIFT-BIC: OLBODEH2XXX | IBAN: DE12 2802 0050 3561 5723 00
Volksbank Essen-Cappeln eG | SWIFT-BIC: GENODEF1ESO | IBAN: DE54 2806 3526 0010 8359 00

Das Unternehmen wurde bereits mehrfach vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos AG u.a. als „Deutschlands Innovationsführer“ ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: **vogelsang.info**

Bilder:



Bild 1: Das BackClosing-Gestänge Cameleon mit Arbeitsbreiten von 12 bis 30 Metern eignet sich für den Fassanbau und Selbstfahrer.



Bild 2: Der RotaCut FillGuard scheidet Fremdkörper wie Steine bereits vor der Güllekette ab und zerkleinert langfaserige Futter- und Strohreste.




Bild 3: Der PowerCut wird direkt am Fasswagen verbaut. Er kombiniert die beschleunigte Befüllung mit der Zerkleinerung und Homogenisierung der Gülle in einem Arbeitsschritt.



Bild 4: Das bewährte Schleppschuhgestänge BlackBird in der GreenLine-Version mit OptiCut-Verteiler.

Bildquelle für alle Bilder: Vogelsang GmbH & Co. KG

Vogelsang GmbH & Co. KG | Holthöge 10 –14 | 49632 Essen (Oldenburg) | Deutschland
Tel.: +49 5434 83-0 | Fax: +49 5434 83-10 | germany@vogelsang.info | vogelsang.info

Amtsgericht: Oldenburg HRA 205022 | USt-ID: DE306937768 | Steuernr.: 56/270/36547
Persönlich haftende Gesellschafterin: Vogelsang Beteiligungsgesellschaft mbH | Essen (Oldenburg)
Amtsgericht: Oldenburg HRB 211091 | Geschäftsführer: Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang

Oldenburgische Landesbank AG | SWIFT-BIC: OLBODEH2XXX | IBAN: DE12 2802 0050 3561 5723 00
Volksbank Essen-Cappeln eG | SWIFT-BIC: GENODEF1ESO | IBAN: DE54 2806 3526 0010 8359 00